ANEXO V

Definición de la estructura del hato

Anexo V. Definición de la estructura del hato

Categoría	Definición
Vaca en	Hembra bovina de 2 años de edad a más que está en producción y se ordeña
producción	regularmente.
Vaca en seca	Vaca que no está en producción y no se le ordeña, lo que le da tiempo para prepararse para una próxima campaña láctea. Por lo general esta etapa dura 2 meses antes del parto.
Vaquillona	Hembra bovina joven (de 13 a 24 meses de edad) de que tiene diagnóstico de preñez confirmada.
Vaquilla	Es una hembra joven que se encuentra entre la etapa juvenil y madurez sexual (12 meses a 15 meses de edad)
Recría	Esta categoría incluye bovinos jóvenes en etapa de crecimiento y desarrollo luego del destete hasta los 12 meses, pero todavía no están listos para la reproducción o la producción de leche. Las actividades se centran en alimentar y cuidar a estos animales para que crezcan de manera saludable y se preparen para su futuro papel en la producción.
Ternero/a previo al destete	Son crías de vaca desde su nacimiento hasta el momento del destete (deja de consumir leche). Durante este período, las terneras dependen completamente de la leche y/o concentrados y/o sustitutos lácteos de reemplazo parcial que satisfagan su requerimiento nutricional.

Fuente: adaptado de Damron, W. (2018). "Introduction to Animal Science: Global, Biological, Social, and Industry Perspectives". Pearson. Sixth Edition /Hafez, E. S. E., y Hafez, B. (2000). "Reproduction in Farm Animals". Wiley-Blackwell.